[redacted]

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01 Praha 1

Žadatel:

[redacted]

V Praze dne 21.05.2025

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit v návaznosti na Vaši odpověď na žádost o informace s navazující žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále jen „**InfZ**"). Na základě toho v souladu s ust. § 13 InfZ Vás zdvořile

ž á d á m e

o poskytnutí informací o záměru rekonstrukce budovy OD Kotva, Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 680 v k.ú. Staré Město (dále jen „**OD Kotva**") o:

1) Poskytnutí všech protokolů, které má oznamovatel povinnost předložit v souvislosti se zrušením jednotlivých kontrolovaných pásem, a to včetně odběrových protokolů za dobu od zahájení prací. Prosíme o zaslání protokolů, které má HS HLMP k dispozici od vyřízení žádosti o informace ze dne 14.04.2025.

2) Poskytnutí všech doplnění oznámení a jakýchkoli dalších podkladů týkajících se sanace azbestu, které oznamovatel předložil HS HLMP od vyřízení žádosti o informace ze dne 14.04.2025.

3) Sdělení, jaká kontrolovaná pásma dle hlášení prací s azbestem v posledním znění již byla realizována od vyřízení poslední žádosti o informace ze dne 14.04.2025.

[redacted]

Informace je nám možné poskytnout v písemné formě prostřednictvím e-mailové adresy žadatele: [redacted]

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S úctou

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

[redacted]

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 21. 5. 2025
Naše č. j.: HSHMP 26030/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 26030/2025/2
Vyřizuje: Ing. Václav Krýsa
Tel.: 221 087 100
E-mail: vaclav.krysa@hygpraha.cz
Územní pracoviště Rybalkova 239, Praha 10
V Praze dne: 27. 5. 2025
Počet listů/příloh: 1/0

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - sdělení

Vážený pane [redacted]

dne 21. 5. 2025 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte o poskytnutí informací o záměru rekonstrukce budovy OD Kotva, Náměstí Republiky 656/8, 110 00 Staré Město, která je součástí pozemku parc. č. 680 v k.ú. Staré Město (dále jen „OD Kotva"), zejména pak o:

1) Poskytnutí všech protokolů, které má oznamovatel povinnost předložit v souvislosti se zrušením jednotlivých kontrolovaných pásem, a to včetně odběrových protokolů za dobu od zahájení prací. Prosíme o zaslání protokolů, které má HS HLMP k dispozici od vyřízení žádosti o informace ze dne 14.04.2025.
2) Poskytnutí všech doplnění oznámení a jakýchkoli dalších podkladů týkajících se sanace azbestu, které oznamovatel předložil HS HLMP od vyřízení žádosti o informace ze dne 14.04.2025.
3) Sdělení, jaká kontrolovaná pásma dle hlášení prací s azbestem v posledním znění již byla realizována od vyřízení poslední žádosti o informace ze dne 14.04.2025.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám HSHMP sděluje následující:

K bodu 1) Protokol o zkouškách/měření (součástí je vzorkování) zaslané na HSHMP od vyřízení žádosti o informace ze dne 14. 4. 2025 Vám poskytujeme v přílohách tohoto dopisu (příloha č. 1).

K bodu 2) Ode dne vyřízení Vaší žádosti o informace ze dne 14.4.2025 předložil oznamovatel dne 2.5.2025 doplňující dokument odstranění azbestu - IDENTIFIKACE A ZŘÍZENÍ KOTVÍCÍCH MÍST LEŠENÍ S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST AZBESTU V OBVODOVÉM PLÁŠTI - AKTUALIZACE, který Vám také přikládáme do přílohy (příloha č. 2).

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

K bodu 3) Dle HSHMP doložených protokolů o měření koncentrace respirabilních azbestových a ostatních anorganických vláken v ovzduší, proběhla od vyřízení poslední žádosti o informace ze dne 14.04.2025 sanace azbestových materiálů s obsahem azbestu z obvodového pláště v KP2 – fasáda.

S pozdravem

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Přílohy:
1. Příloha č. 1 - FKP2_FB_Protokol_129-25_KP_2_fasada
2. Příloha č. 2 - Náměstí Republiky 656_8, P1 - KOTVA_HLÁŠENÍ prací s azbestem_KOTVÍCÍ MÍSTA FASÁDA

Rozdělovník
1. Adresát
2. HSHMP – Oddělení hygieny práce I., Územní pracoviště Praha 7, Dukelských hrdinů 39, Praha 7

Foster Bohemia s.r.o.

Laboratoř měření imisí

Immission Measurement Laboratory

Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika

L 1150

Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Testing Laboratory No. 1150 Accredited CAI according to the standard CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL č.: 129/25

REPORT No.:

Identifikace metody: **Stanovení početní koncentrace respirabilních anorganických vláknitých částic metodou REM s EDAX analyzátorem dle SOP 01 (směrnice VDI 3492, mimo kap. 5, 6; ČSN EN ISO 16000-7; ISO 14966)**

Identification by the method: *Determination of the numerical concentration of respirable inorganic fibrous particles by the method of SEM/EDAX in accordance with SOP 01 (guideline VDI 3492, except chapter 5, 6; CSN EN ISO 16000-7; ISO 14966)*

Místo vzorkování: **obchodní dům KOTVA, náměstí Republiky 656/8, 110 00 Praha 1**
Place of sampling:

Typ kontrolního měření: **status quo / po sanaci uvnitř uzavřeného KP 2 (fasáda)**
Type of check measurement:

Zákazník: [redacted]
Customer:

Číslo objednávky: **ze dne 03.02.2025 (IO-120/005/25)**
Order No.:

Číslo zakázky: **130/005/25**
Customer No.:

Předmět vzorkování: **početní koncentrace respirabilních anorganických vláknitých částic**
Object of sampling: *numerical concentration of respirable inorganic fibrous particles*

Odběr vzorku podle vzorkování č. V1, SOP 02 (směrnice VDI 3492, kap. 5, 6; VDI 4280, část 1; ČSN EN 482; ČSN EN 689+AC; ČSN EN ISO 16000-1; ČSN EN ISO 16000-7; ISO 14966; NV č. 361/2007 Sb.)

Sampling according to the sampling procedure No. V1, SOP 02 (guideline VDI 3492, chapter 5, 6; VDI 4280, part 1; CSN EN 482; CSN EN 689+AC; CSN EN ISO 16000-1; CSN EN ISO 16000-7; ISO 14966; NV No. 361/2007 Sb.)

Datum vzorkování: **04.05.2025**
Date of the sampling:

Datum přijetí předmětu vzorkování: **04.05.2025**
Date of acceptance of the object of sampling:

Datum provedení analýzy: **04.05.2025**
Date of the analysis:

Místo provedení analýzy: **Krátká 1148/32, Strašnice, 100 00 Praha 10**
Place fulfilment of the analysis:

Datum vystavení Protokolu: **04.05.2025**
Date of the Report:

Jméno, funkce a podpis pracovníka schvalujícího Protokol:
Name, function and signature of the employee approving the Report:

[redacted]

Razítko zkušební laboratoře
Testing Laboratory Rubber Stamp

Vedoucí zkušební laboratoře
Testing Laboratory Manager

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**1 / 19067**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	1.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	9,8 / 50,6 / 984,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**2 / 19057**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	1.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	9,8 / 50,6 / 984,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**3 / 19066**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	1.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	9,9 / 51,1 / 984,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**4 / 19055**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	1.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	9,9 / 51,1 / 984,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**5 / 19060**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	2.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,3 / 60,0 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**6 / 19062**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	2.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,3 / 60,0 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	7 / 19061	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	2.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,3 / 60,1 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**8 / 19064**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	2.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,3 / 60,1 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]			*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
	B	***Počet azbestových vláken na ploše A:*** *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**9 / 19069**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	3.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,8 / 61,1 / 983,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m³]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m³]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m³]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m³]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m³]: *Sampling air volume [m³]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm²]: *Evaluated filter area A [mm²]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m³): *Concentration (fibers/m³):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's concentration value (fibers/m³):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m³): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m³): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m³):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m³): *Concentration (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's concentration value (fibers/m³):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m³): *Total concentration (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's total concentration value (fibers/m³):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**10 / 19070**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	3.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,8 / 61,1 / 983,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**11 / 19065**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	3.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,9 / 59,8 / 983,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]			*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
	B	***Počet azbestových vláken na ploše A:*** *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**12 / 19071**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	3.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,9 / 59,8 / 983,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m³]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m³]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m³]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m³]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m³]: *Sampling air volume [m³]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm²]: *Evaluated filter area A [mm²]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m³): *Concentration (fibers/m³):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's concentration value (fibers/m³):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m³): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m³): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m³):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m³): *Concentration (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's concentration value (fibers/m³):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m³): *Total concentration (fibers/m³):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m³): *Poisson's total concentration value (fibers/m³):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**13 / 19059**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	4.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,0 / 55,3 / 981,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**14 / 19053**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	4.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,0 / 55,3 / 981,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**15 / 19054**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	4.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	10,0 / 51,5 / 981,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]			*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
	B	***Počet azbestových vláken na ploše A:*** *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)*:

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**16 / 19063**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	4.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	10,0 / 51,5 / 981,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++)] *output data* [++)]			*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
	B	***Počet azbestových vláken na ploše A:*** *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite).*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**17 / 19052**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	5.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	10,7 / 47,1 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**18 / 19058**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	5.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	10,7 / 47,1 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :

vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**19 / 19056**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	5.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,0 / 47,9 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine* [1]*)*	*amfiboly* [2] *(amphibole* [2]*)*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Výsledky analýz *(Analytical results)* :


vstupní data *input data*	A	***Vzorkování č./Filtr č.:*** *Sampling No./Filter No.:*	**20 / 19068**	
		Místo vzorkování: [+)] *Sampling point:* [+)]	5.NP, uzavřené KP 2 (fasáda)	
		Datum / Doba vzorkování: *Date of the sampling procedure / Sampling time:*	04.05.2025 / 00:10 - 08:10 *(časový spínač / timer)*	
		Podmínky při vzorkování teplota/relativní vlhkost/barometrický tlak vzduchu (°C/%/mbar): *Air conditions during sampling temperature/relativity humidity/barometric pressure (°C/%/mbar):*	11,0 / 47,9 / 982,0	
		Nespecifická prašnost před definovaným zavířením [mg/m^3]: *Dustinnes before the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Nespecifická prašnost po definovaném zavíření [mg/m^3]: *Dustinnes after the defined whirling [mg/m^3]:*	-	
		Prosátý objem vzduchu [m^3]: *Sampling air volume [m^3]:*	3,840	
		Vyhodnocená plocha filtru A [mm^2]: *Evaluated filter area A [mm^2]:*	1,00	
výstupní data [++] *output data* [++]	B		*serpentiny* [1] *(serpentine [1])*	*amfiboly* [2] *(amphibole [2])*
		Počet azbestových vláken na ploše A: *Number of asbestos fibers counted in the area A:*	0	0
		Druh azbestových vláken: *Type of asbestos fibers:*	-	-
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	< 99
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	297
		Celková koncentrace azbestových vláken [1,2] (vlákna/m^3): *Total concentration of asbestos fibers [1,2] (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace [1,2] (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value [1,2] (fibers/m^3):*	297	
	C	***Počet ostatních anorganických nekovových vláken na ploše A:*** *Number of other inorganic non-metallic fibers counted in the area A:*	0	
		Koncentrace (vlákna/m^3): *Concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's concentration value (fibers/m^3):*	297	
	D	***Celkový počet vláken na ploše A:*** *Total number of all fibers counted in the area A:*	0	
		Celková koncentrace (vlákna/m^3): *Total concentration (fibers/m^3):*	< 99	
		Poissonova hodnota celkové koncentrace (vlákna/m^3): *Poisson's total concentration value (fibers/m^3):*	297	

[+)] *určeno po dohodě se zákazníkem (set accordance with the agreement concluded with the respective customer)*
[++)] *respirabilní anorganická vláknitá částice dále jen vlákno (respirable inorganic fibrous particle hereinafter fiber)*
Nejistota stanovená kvalifikovaným odhadem je 10 % z uvedené hodnoty.

[1] *chryzotil (chrysotile);* [2] *krokydolit, amozit, aktinolit, tremolit, antofylit (crocidolite, amosite, actinolite, tremolite, anthophyllite)*


Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:




Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:




Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:



Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:




Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:




Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:



Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:




Místo vzorkování:
Point of sampling:




Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:



Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Místo vzorkování:
Point of sampling:



Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

Koncentrace (vlákna/m^3): hodnota vypočtená z údaje počtu vláken na vyhodnocené ploše filtru po přepočtu na celou činnou plochu filtru a z údaje prosátého objemu vzduchu.

Concentration *(fibers/m^3): The value calculated from the number of fibers counted in the area to be evaluated, recalculated for the entire effective filter area and based on the sampling air volume.*


Poissonova hodnota (vlákna/m^3): hodnota koncentrace vláken odpovídající horní hranici 95-ti % pásu spolehlivosti podle směrnice VDI 3492.

Poisson's value *(fibers/m^3): The value of fibers concentration corresponding to 95 %-confidence upper limit, according to the VDI 3492 Guideline.*

Typ kontrolního měření *(Type of check measurement)* :

- [x] status quo
  - [ ] před sanačním zákrokem *(before the asbestos removal)*
  - [ ] během sanačního zákroku *(during the asbestos removal)*
  - [x] po sanačním zákroku *(after the asbestos removal)*
    - [x] v kontrolovaném pásmu /KP/ *(inside the control area /CA/)*
    - [ ] mimo kontrolované pásmo /KP/ *(outside the control area /CA/)*
- [ ] kontrolní měření účinnosti sanace v rámci předběžných opatření
  (check measurement of the redevelopment efficiency in the framework of preliminary provisions)
- [ ] kontrolní měření před zrušením ochranných opatření
  (check measurement prior to cancellation of the protective measures)
- [ ] kontrolní měření účinnosti sanace
  (check measurement of the redevelopment efficiency)
- [ ] kontrolní měření k ochraně třetích osob
  (check measurement for protection of third party)

Rozdělení anorganických vláknitých částic / vláken (orientační schéma)
Schema of inorganic fibrous particles / fibers (simplified diagram)



Informace dodané zákazníkem, laboratoř nenese odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

* * ***Konec Protokolu*** * *
* * ***End of Report*** * *

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí. Výsledky analýzy se týkají pouze předmětu měření tj. vzorku vzduchu odebraného na výše uvedeném místě v daném datu a době. Bez písemného souhlasu vedoucí laboratoře nemůže být Protokol reprodukován jinak než celý. *The results of the analysis only apply to the object of measurement, i.e. to the air volume sampled at the appropriate sampling point, on the given date and at a set time. Without a written consent of the head of the laboratory, the Report may only be reproduced unabbreviated.*

OD KOTVA, Praha 1, náměstí Republiky 656/8

DOKUMENTACE ODSTRANĚNÍ AZBESTU

IDENTIFIKACE A ZŘÍZENÍ KOTVÍCÍCH MÍST LEŠENÍ S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST AZBESTU V OBVODOVÉM PLÁŠTI

AKTUALIZACE




VYPRACOVALA A VYDALA SPOLEČNOST:	ODPOVĚDNÝ ZPRACOVATEL:	[redacted]
[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	
NÁZEV PROJEKTU: Konverze obchodního domu KOTVA		DATUM PROVEDENÍ SOND: 30. dubna 2025
STUPEŇ DOKUMENTACE: IDENTIFIKACE KOTVÍCÍCH MÍST LEŠENÍ S OHLEDEM NA PŘÍTOMNOST AZBESTU V OBVODOVÉM PLÁŠTI		FORMÁT: A4
		MĚŘÍTKO: 1:100

ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ KONTROLNÍCH SOND


V rámci realizace projektu „Konverze budovy bývalého obchodního domu KOTVA", bude prováděno odstranění azbestových materiálů z vnitřní skladby obvodového pláště. Práce proběhnou v uzavřených kontrolovaných pásmech. Po zřízení uzavřeného kontrolovaného pásma je nezbytné kolem celého vnějšího obvodu budovy KOTVA postavit konstrukci lešení, která bude sloužit jako základní nosná konstrukce kontrolovaného pásma z vnější strany budovy. Konstrukčně se lešení musí kotvit do obvodového pláště, u kterého ve vnitřní skladbě je deklarována přítomnost azbestu. V projektové dokumentaci byla nalezena místa, která se jeví jako vhodná pro zřízení kotevních míst. Navíc v těchto místech, dle dokumentace, se neměly nenacházet azbestové panely. Cílem kontrolních sond bylo ověřit, že se skutečně v těchto místech nevyskytují panely s obsahem azbestu. Na základě verifikace této skutečnosti, pak bude možné zřizování kotevních míst bez zvláštních bezpečnostních opatření pro práce s azbestem.

METODIKA PROVEDENÍ KONTROLNÍ SONDY


Na základě prostudované projektové dokumentace a vizuální prohlídky obvodového pláště budovy, bylo konstatováno, že konstrukčně jsou všechna místa pro zřízení kotevních míst shodná. Bylo rozhodnuto provést dvě kontrolní sondy, označené jako S1 a S2. Situace míst kontrolních sond S1 a S2 je na zaznamenána na situačním plánu:



Pro provedení kontrolních sond bylo postaveno pomocné lešení, z kterého byly kontrolní sondy provedeny jednoduchým způsobem. Na fasádním kovovém panelu byly s roztečí 350 mm provedeny dva řezy ze spodní hrany fasádního dílu směrem nahoru v délce 450 mm a následně byl fasádní plech vyklopen směrem nahoru.
Po obnažení vnitřní skladby bylo nejdřív ověřeno, že tato skladba odpovídá zákresu v projektové dokumentaci. Pokud vizuálně vnitřní skladba odpovídala projektové dokumentaci, pak se odřízla část krycí desky v délce 100 mm a odkryl se tak vnitřní nosný železobetonový panel.
Sonda byla provedena v návaznosti na příslušná ustanovení v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.




Pomocné lešení pro provedení sond




Sonda S2 – Pod krycí dřevěnou deskou je betonový základ

Provedení kotevních otvorů v obvodovém plášti v místě neobsahujícího azbestový panel:

Na základě provedených kontrolních sond, studia projektové dokumentace a vizuální verifikací předpokládaných míst pro zřizování kotevních bodů, lze predikovat, že konstrukční skladba fasády v místech zřizování kotevních bodů má v řezu následující skladbu:






Kotvící bod pro uchycení lešení obvodového pláště neobsahuje azbest

Do výše uvedených míst obvodového pláště lze zřizovat kotvící body bez omezení. Toto **kotvící místo neobsahuje materiály s obsahem azbestu**. Vzhledem k tomu, že azbestové materiály ve vnitřní skladbě obvodového pláště se nachází ve vzdálenosti cca 500 mm od kotvícího bodu, není dovoleno provádět větší invazivní zásah do vnějšího pláště, než je pro zřízení kotvícího bodu nutné. Velikost tohoto otvoru je maximálně do 450 mm směrem nahoru od spodní hrany vnějšího fasádního panelu. Po obnažení vnitřní skladby fasády se odstraní prostřední krycí deska, která má tloušťku 30 mm a výšku 130 mm. Odstraní se cca 150 mm pás.

Provedení kotevních otvorů v obvodovém plášti v místě obsahujícího azbestový panel:

Na úrovni 7. nadzemního podlaží je nutné provedení kotevních otvorů, které prostupují azbestovým panelem, který se nachází ve vnitřní skladbě této části obvodového pláště. Zde je nutné upravit technologický postup pro provedení montážního otvoru pro zřízení kotevního místa. Zřízení tohoto montážního otvoru bude prováděn z lešení před ukotvení v daném nadzemním podlažím. V požadovaném místě bude nejprve odstraněna část krycího plechového vnějšího fasádního pláště. Následně bude instalována montážní konstrukce v rámci, kterého bude prováděný montážní otvor. Ilustrační část fasády je zobrazena na následujícím obrázku s červeně označenou částí, kde se předpokládá zřízení montážního otvoru:

Ilustrační část fasády pro zřízení montážního otvoru přes azbestový panel



Zřízení kotevních míst procházejícími azbestovým panelem


Hermeticky uzavřený prostor bude vytvořený z dřevěné konstrukce, přičem všechny spoje a styčné plochy budou pečlivě utěsnené, aby sa zabezpečila vzduchotěsnost systému. Konstukce bude doplnena o odsávací systém, ktorý bude regulovat a udržovat podtlak v prostoru.

Odsávání bude realizované pomocí výkonného průmyslového vysávače, který zabezpečí nepretržitou filtraci vzduchu a odstránění jemných častíc z prostředí. Tento systém umožní kontrolované odsátí kontaminovaného vzduchu přes filtrační jednotku, čím se minimalizuje riziko úniku nežádoucích látek do okolního prostředí.


Stabilita a bezpečnost konstrukce bude zabezpečena pevnými spojovacími a těsnícími prvky, které garantují její dlhodobou funkčnosť v požadovaných podmínkách. Celkový systém bude pravidelně monitorován s cílem udržet optimální provozní parametry a efektivní fungování hermetického prostoru.

Na konstrukci budou aplikované pevné ochranné plachty, které zabezpečí hermetické uzavřetí pracovního prostoru a minimalizují riziko úniku nežádoucich látek do okolitého prostředí. Súčasne budou na plachtách instalované integrované rukavice.

Tyto rukavice umožní bezpečný přístup k materiálu bez narušení uzavřeného prostoru a zároveň zabezpečí kontrolované vykonávání pracovních operací. Celý systém bude navržený tak, aby podporoval efektivitu práce při zachovaní maximální bezpečnosti a ochrany okolí. V tomto uzavřeném mikropásmu se odstraněná část panelu s obsahem azbestu zabalí a enkapsuluje. Po zrušení mikropásma se neprodyšně zabalený odpad vloží do sběrného PE obalu a transportuje do přistaveného kontejneru na nebezpečný odpad s obsahem azbestu.




Části fasády, kde se budou vytvářet kotevní místa výše uvedeným způsobem, jsou zobrazeny na situačním plánu. Zhotovitelem lešení budou reflexní barvou označena místa, kde je nutno vytvořit plochy pro zřízení kotevního místa. Na některých stěnách hexagonu bude nutné vytvořit tři kotevní místa, někde dvě a v některých místech pouze jedno. Jedná se o 30 stěn hexagonu.



Zřízení kotevních míst procházejícími azbestovým panelem v dvojpodlaží z terasy restaurace

V části fasády obvodového pláště v místech bývalé restaurace v 5. nadzemním podlaží, bude pro odstranění fasády této části v 6. a 7. nadzemním podlaží postaveno lešení, které místo kotvení v úrovni 7. nadzemního podlaží, bude zavětrováno pomocnými podpěrami a nebude kotveno do fasády. V této části obvodového pláště nebudou zřizovány kotevní body v konstrukci fasády. Situace je znázorněna na následujícím obrázku:



Pomocné lešení v rozsahu dvou nadzemních podlaží

Pomocné zavětrovací podpěry

V Praze, 30. dubna 2025

[redacted]