Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva") mezi

Typo+Design Studio s.r.o.

Se sídlem:	Kokořínská 326/43, 182 00 Praha 8
Zastoupena:	Ladislav Červinka
IČO:	45796491
DIČ:	CZ45796491
Bankovní spojení:	5339426329/0800, ČS Praha

Společnost zapsaná dne 27. 7. 1992 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11547.

dále jen
„prodávajícím"

a

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Se sídlem:	Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupena:	MUDr. Zdeňkou Jágrovou, ředitelkou
IČO:	71009256
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	65825011/0710 ČNB Praha

dále jen „kupujícím"

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli prodávající a kupující tuto kupní smlouvu:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy (i) dodat kupujícímu v odst. 2 tohoto článku specifikované zboží, (ii) provést odbornou montáž zboží, a to vše řádně a v dohodnutém termínu a převést na kupujícího vlastnické právo (dále body (i) a (ii) společně jako „předmět koupě"). Kupující se zavazuje tento předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas dohodnutou kupní cenu.
2. Předmět koupě: Dodávka a montáž kancelářského nábytku včetně příslušenství dle specifikace v příloze č. 1 označené jako *„Specifikace veřejné zakázky"*, v příloze č. 2 *„Specifikace nábytku pro HSHMP"* a v příloze č. 3 *„Rozmístění nábytku"*, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce prodávajícího obsaženy, ale o kterých prodávající věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení předmětu koupě dané povahy třeba.
4. Součástí plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vybalení a smontování, instalace na místo, případné zprovoznění a zaškolení kupujícího, předání českých návodů, záručních listů a testů, úklid, odvoz a likvidace odpadu vzniklého z činnosti prodávajícího a zajištění servisu po dobu záruky.
5. Předmět koupě zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci předmětu smlouvy, a dále:

a) likvidaci vzniklého odpadu z činnosti prodávajícího provede prodávající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) průběžný úklid místa plnění.

6. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět koupě uvedený v odst. 2 tohoto článku a přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy, a to vše při splnění podmínek uvedených níže.

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět koupě bude prodávajícím dodán kupujícímu na následující adresy (dále jen „místo dodání"):

   a. Sídlo HSHMP, Rytířská 404/12, Praha 1,
   b. Pobočka CENTRUM a ZÁPAD, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7,
   c. Pobočka SEVEROZÁPAD, Nechanského 590/1, Praha 6,
   d. Pobočka JIH, Němčická 1112/8, Praha 4,
   e. Pobočka VÝCHOD, Rybalkova 293/39, Praha 10.

2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě včetně montáže vždy na jedno místo plnění kompletně v jedné dodávce dle přílohy č. 3 této smlouvy, a to po vzájemné dohodě zástupců obou stran v termínu **od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020**

3. Po vzájemné dohodě smluvních stran je prodávající oprávněn dodat předmět koupě před lhůtou uvedenou ve větě předchozí a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

4. K předání díla kupujícímu dojde bezprostředně po dodávce a montáži.

5. O předání a převzetí předmětu koupě sepíší strany záznam ve formě předávacího protokolu. V záznamu strany vymezí případné nedodělky či vady předmětu koupě včetně lhůt k jejich odstranění. Prodávající po dodání a montáži předmětu koupě vyzve kupujícího písemně k převzetí předmětu koupě, přičemž kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami a nedodělky, s výjimkou těch, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžují. Při předání předmětu koupě kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné pro užívání předmětu koupě, jakož i pro uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady. Pokud kupující převezme předmět koupě s vadami či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžují, je prodávající povinen tyto vady či nedodělky odstranit do 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě.

6. Jestliže prodávající nedodá kupujícímu předmět koupě a neprovede montáž předmětu koupě ve lhůtě v této smlouvě uvedené, nebo výše uvedené neprovede řádně, nebo bude zřejmé, že montáž předmětu koupě nebude v důsledku nekonání prodávajícího dokončena včas, je kupující oprávněn zadat dodání a montáž předmětu koupě třetí osobě nebo jej provést sám, a to na náklady prodávajícího a zároveň má právo od této smlouvy odstoupit.

7. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě v místě dodání dle odst. 4 tohoto článku. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě má a po výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené na něj zákonnými i podzákonnými normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož i požadavky kupujícího. Za vadu předmětu koupě se považuje i vada v dokladech nutných pro jeho užívání.

8. Vlastnické právo nabývá kupující k předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena ve výši 470 941,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 98 897,61 Kč a celková cena včetně DPH činí 569 838,61 Kč.
2. Kupní cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje v sobě i související náklady na skladování, cla, dopravné a další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění účelu této smlouvy.
3. Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o DPH a bude mj. obsahovat tyto údaje:
   - označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
   - označení zboží, předmět fakturace, číslo objednávky a číslo faktury,
   - den odeslání a den splatnosti faktury,
   - označení peněžního ústavu a číslo účtu,
   - fakturovanou sumu,
   - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není kupující povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je kupující, bez zbytečného odkladu, povinen prodávajícímu písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu.
5. Cena bude uhrazena jednorázově na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 30 dnů.
6. Právo fakturace vzniká prodávajícímu dnem podpisu dodacího listu kupujícím.

Článek IV.
Záruka a odpovědnost za vady, servisní podmínky

1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy a provést činnosti dle této smlouvy řádně a včas a v rozsahu, jakosti a provedení dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických či právních vad. Dodané zboží musí být nové a nepoužité.
2. Na dodané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Po tuto dobu prodávající odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas písemně reklamoval. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data vypršení záruční doby. Prodávající je povinen tyto vady odstranit na své náklady, včetně nákladů spojených s dopravou.
3. Prodávající se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde k poškození práv třetích osob, zejména práv k průmyslovému vlastnictví či ochranným známkám. Pokud by k takovému poškození došlo, nese veškerou odpovědnost, a to i povinnost nahradit takto vzniklou škodu prodávající. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě porušení práv třetích osob uvedených v tomto článku (tj. v případě, pokud taková třetí strana uplatní svůj nárok vůči kupujícímu), zavazuje se prodávající kupujícího v plném rozsahu odškodnit a nahradit kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené na obranu kupujícího.
4. Po dobu trvání záruky se kupující zavazuje bez zbytečného prodlení informovat prodávajícího o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu a pravděpodobné příčině tak, aby nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na předmětu koupě. Informaci dle předchozí věty podává kupující faxem, e-mailem nebo písemně.
5. Záruka prodávajícího spočívá také v povinnosti prodávajícího odstranit reklamované vady předmětu koupě bez zbytečného odkladu, přičemž prodávající je povinen vadu odstranit nejpozději do 15 dní poté, co mu bude oznámení o vadě doručeno jedním ze způsobů stanovených v poslední větě předchozího odstavce této smlouvy.
6. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve výše dohodnuté době nebo jiném termínu písemně stranami ujednaném, má kupující právo provést opravu vlastními prostředky nebo za pomoci třetí osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat prodávajícímu, který se je zavazuje zaplatit.

7. Jestliže se prodávající dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle výše uvedených podmínek, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den takového prodlení, až do doby řádného odstranění vady.
8. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění, které bude považováno za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo, dle své volby, požadovat po prodávajícím (i) dodání nové věci bez vady, nebo (ii) odstranění vady, nebo (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) bude mít kupující právo od této smlouvy odstoupit. Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

   Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
   a) prodlení prodávajícího s termínem řádného předání předmětu koupě;
   b) prodlení prodávajícího s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí předmětu koupě;
   c) prodlení prodávajícího s odstraněním vad a nedostatků oproti lhůtám, jež byly kupujícím stanoveny v protokolu o předání předmětu koupě;
   d) prodlení prodávajícího s odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době.
9. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo při zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.
10. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu smlouvy.
11. Prodávající garantuje zajištění pozáručního servisu.

Článek V.
Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy.
2. V případě, že došlo k zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat si své závazky a pohledávky vzniklé z této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku.
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i v případě, že věcně a místně příslušný soud rozhodl o způsobu řešení úpadku kterékoliv ze smluvních stran.

Článek VI.
Sankce a smluvní pokuty

1. Neuhradí-li kupující dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané kupní ceny za každý den prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Článek VII.
Transparentnost úřadu a přístup k informacím

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich uveřejňování.
2. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kupujícího, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového omezení.
5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě kupujícího. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány kupujícího a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V otázkách, které nejsou výslovně smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a dva kupující.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv. V případě, že smlouva nenabude účinnosti do data uvedeného v článku II. odst. 2 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění o adekvátní dobu, tj: o počet dní, o které nabyla smlouva účinnosti později.

V Praze dne 30.7.2020

Za prodávajícího

[redacted]

TYPO DESIGN STUDIO

TYPO+DESIGN STUDIO, s.r.o.
Kokořínská 326/43, 182 00 Praha 8
IČ: 45796491, DIČ: CZ45796491
Email: office@typodesignstudio.cz
Tel: +420 775 191 414
www.typodesignstudio.cz

V Praze dne 20. 08. 2020

Za kupujícího

[redacted]

MUDr. Zdeňka Jágrová

ředitelka

Hygienická stanice hl. m. Prahy
se sídlem v Praze
Rytířská 12, 110 01 Praha 1
poštovní přihrádka 203
tel. 296 336 700,
ČNB Praha 1 65825011/0710
IČ 71009256

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na nákup nábytku pro sídlo a pobočky HSHMP

Druh požadovaných služeb	Jednotka	Cena/jednotka (bez DPH)	Jednotek celkem	Cena bez DPH	DPH (v %)	Cena vč. DPH
Kancelářský nábytek (šířka x délka x výška, mm)						
Dekor - divoká hruška, podnož RAL 9022						
S18/12 - Stůl rohový levý 1800/1200x800x742	ks					
S18/12 - Stůl rohový pravý 1800/1200x800x742	ks					
S16/12 - Stůl rohový pravý 1600/1200x800x742	ks					
S16 - Stůl kancelářský 1600x800x742	ks					
S18 - Stůl kancelářský 1800x800x742	ks					
SK8 - Stůl konferenční 800x800x742	ks					
SK12 - Stůl konferenční 1200x800x742	ks					
SK14 - Stůl konferenční 1400x800x742	ks					
SK7 - Stůl konferenční kruh Ø 700x742	ks					
SK9 - Stůl konferenční kruh Ø 900x742	ks					
K1 - Kontejner 443x600x500	ks					
SN4p - Skříň nízká dveře pravé 400x470x742	ks					
SN8o - Skříň otevřená přístavba 800x470x742	ks					
SN8p - Skříň nízká dveře 800x470x742	ks					
SN8 - Skříň nízká dveře 800x470x735	ks					
NN8 - Skříň nástavec dveře 800x470x717	ks					
NN8o - Skříň nástavec otevřená 800x470x717	ks					
SS8o - Skříň otevřená 800x470x1063	ks					
SS8 - Skříň střední dveře 800x470x1063	ks					
SS8k - Skříň střední kombinovaná 800x470x1063	ks					
SS4 - Skříň střední dveře pravé 400x470x1063	ks					
SV4 - Skříň šanonová dveře pravé 400x470x1780	ks					
SV4k- kombinovaná dveře pravé 400x470x1780	ks					
SV8 - Skříň šanonová dveře 800x470x1780	ks					
SV8n - Skříň s nikou 800x470x1780	ks					
SV8k - Skříň kombinovaná 800x470x1780	ks					
SV8p - Skříň šanonová 800x470x1780	ks					
SV8š - Skříň šatní dveře 800x470x1780	ks					
SV6š - Skříň šatní dveře pravé 600x470x1780	ks					
ZP - závěsná police 800x230x230	ks					
VS - Věšáková stěna 600x1200	ks					
RV - Registrační vložka	ks					
Dekor - buk, podnož RAL 9022						
S20/20 - Stůl rohový pravý 2000/2000x800x742	ks					
S16 - Stůl kancelářský 1600x800x742	ks					
S12 - Stůl kancelářský 1200x800x742	ks					
K1 - Kontejner 443x600x500	ks					
SN4p - Skříň nízká dveře pravé 400x470x742	ks					
NN8 - Skříň nástavec dveře 800x470x717	ks					
NN4 - Skříň nástavec dveře pravé 400x470x717	ks					
SV4 - Skříň šanonová dveře pravé 400x470x1780	ks					
SV8 - Skříň šanonová dveře 800x470x1780	ks					
SV8k - Skříň kombinovaná 800x470x1780	ks					
SV8š - Skříň šatní dveře 800x470x1780	ks					
Židle						
Z1 - Židle kancelářská	ks					
Z2 - Konferenční židle	ks					
Z3 - Židle kancelářská s podhlavníkem	ks					
Z4 - Židle konferenční s područkami	ks					
Z5 - Židle jídelní plastová	ks					
Z6 - Židle kancelářská s podhlavníkem, nosnost 150 kg	ks					
Ostatní						
Kabelová průchodka Ø80mm RAL9022	ks					
Zámek pro skříně, včetně příslušenství	ks					
V - Věšák na kabáty	ks					
ZN - Zákryt nohou, š. 180 cm, v. clony 400 mm	ks					
Kuchyňská linka místnost 3	ks					
Kuchyňská linka místnost sekretariát ředitele	ks					
Kuchyňská skříň místnost sekretariát ředitele	ks					
Kuchyňská linka zasedací místnost	ks					
Sklápěcí pult do dveřního otvoru v podatelně	ks					
Kovový regál základové pole 760x400x2000	ks					
Kovový regál přístavbové pole 760x400x2000	ks					
Kovový regál základové pole 1000x400x2000	ks					
Kovový regál přístavbové pole 1000x400x2000	ks					
Doplňkové služby						
doprava do sídla a na pobočky	objem					
montáž nábytku, manipulace	objem					
úklid, likvidace odpadu	objem					
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH / VČETNĚ DPH				470 941,00 Kč		569 838,61 Kč

NABÍDKOVÁ CENA PRO E-TRŽIŠTĚ:	470 941,00 Kč

Dodavatelé vyplní pouze žlutá pole tabulky, zbylé provázání vzorců v tabulce musí zůstat nezměněno.
Cena, uvedená dodavatelem ve žlutých polích, je konečná, tedy po započtení všech slev a bonusů.
Cena za dopravu zahrnuje stěhování nábytku do cílových kanceláří zadavatele.

Příloha č. 2

SPECIFIKACE NÁBYTKU PRO HSHMP

Objem zakázky:

Název položky	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Kód NIPEZ
Stůl kancelářský	Stolový prvek dle specifikace	21	ks	39121000-6
Kontejner pojízdný	Šuplíkový kontejner dle specifikace	15	ks	39132500-1
Skříň kancelářská	Skříňový prvek dle specifikace	69	ks	39132200-8
Věšáková stěna	Věšáková stěna dle specifikace	7	ks	39136000-4
Židle kancelářská	Židle dle specifikace	69	ks	39112000-0
Kuchyňská linka	Kuchyňská linka dle specifikace		ks	39141400-6
Části nábytku	Průchodky, zámky a ostatní prvky dle specifikace		ks	39157000-7


- Přesné rozdělení nábytku dle kusů jednotlivých typů je obsaženo níže ve specifikaci a v tabulce pro nacenění zakázky **„Příloha č 1 - Specifikace veřejné zakázky.xlsx"**.

Stolové prvky


- pláty stolu vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží tvoří 2 kovové svařené bočnice (délka 800 mm, respektive 700 mm) a 1 kovová svářená bočnice (délka 600 mm) spojené 2 podélnými nosníky, bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50 mm, které jsou umístěné ve vnějších rozích stolů, nohy jsou navzájem spojené kovovým profilem, minimální rozměr profilu je 25x30 mm, podélný nosník je vzdálen od přední a zadní hrany stolu minimálně 150 mm,
- povrchová úprava kovových části podnoží je provedena epoxy-polyesterovou práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v cenové nabídce dle konkrétních požadovaných výrobků,
- stolová deska bez přípravy (vrtání) pro kabelovou průchodku. Vrtání bude prováděno na místě při montáži podle specifikace zákazníka




Specifikace jednotlivých stolových prvků:




Stůl „**S20/20**" rohový pravý: 2000x2000x742 mm; 1 ks v dekoru Buk
Stůl „**S18/12**" rohový pravý: 1200x1800x742 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška
Stůl „**S16/12**" rohový pravý: 1200x1600x742 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška



Stůl „**S18/12**" rohový levý: 1200x1800x742 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška



Stůl „**S18**" pracovní: 1800x800x742mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška
Stůl „**S16**" pracovní: 1600x800x742mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška
2 ks v dekoru Buk
Stůl „**S12**" pracovní: 1200x800x742mm; 1 ks v dekoru Buk



Stůl „**SK8**" konferenční: 800x800x742mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška
Stůl „**SK12**" konferenční: 800x1200x742mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška
Stůl „**SK14**" konferenční: 800x1400x742mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška



Stůl „**SK7**" konferenční kruh: Ø700x742 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška
Stůl „**SK9**" konferenční kruh: Ø900x742 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška


Kontejner mobilní

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm na pojízdných nábytkových kolečkách
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním, přičemž zámek je uchycen v horním čele zásuvky
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím vysunutí 2 a více zásuvek najednou,
- kovové zásuvky na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu a s výbavou: plastové vložka na kancelářské potřeby,
- půda a dno kontejneru naložena na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany 2 mm a čela naložena na bocích,
- korpus je ohraněn ABS hranou 1 mm
- možnost otevření uchopení čílka zásuvky z boku,
- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z LTD v jednom požadovaném barevném odstínu
- úchytky čílek obloukového tvaru jsou hliníkové - rozteč 96 mm
- rozměry výrobků jsou uvedeny v cenové nabídce dle konkrétních požadovaných výrobků





Specifikace jednotlivých kontejnerů:



Kontejner mobilní „**K1**": 443x600x602 mm; 10 ks v dekoru Divoká hruška
5 ks v dekoru Buk

Skříňové prvky

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- dno a půda jsou naloženy na bocích skříně,
- dveře jsou naloženy na bocích skříně,
- přední plochy skříní – dveře musí být olepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na skrytých nacvakávacích kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- rozevření dveřních křídel až do úhlu 110°,
- úchytky dveří obloukového tvaru jsou hliníkové - rozteč 96 mm
- montážní spojení na kolík a kování, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování, montáže a demontáže
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami v barvě LTD

- rozteč polic - 1 modul = výška šanonu + manipulační zóna
- u skříní s výškou nad 1700 mm je nutná jedna pevná konstrukční police
- požadované výšky korpusů u modulových skříní: 5M – 1760 mm
  3M – 1045 mm
  2M – 724 mm
  2M nástavec – 717 mm
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm, černá, integrovaná přímo do naloženého dna tl. 18 mm
- rozměry výrobků jsou uvedeny v cenové nabídce dle konkrétních požadovaných výrobků




Specifikace jednotlivých skříní:



Skříň „**SN4p**" nízká přístavná, dveře pravé, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 400x470x742 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška; 1 ks v dekoru Buk



Skříň „**SN8**" nízká s dveřmi, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 800x470x735 mm; 6 ks v dekoru Divoká hruška
Skříň „**SN8p**" nízká přístavná s dveřmi, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů 800x470x742 mm; 6 ks v dekoru Divoká hruška




Skříň „**SN8o**" nízká otevřená přístavná, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 800x450x742 mm; 3 ks v dekoru Divoká hruška




Skříň „**SS8o**" střední otevřená, 2 nastavitelná police: 800x450x1063 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška



Skříň „**SS8**" střední s dveřmi, 2 nastavitelná police: 800x470x1063 mm; 3 ks v dekoru Divoká hruška



Skříň „**SS8k**" střední kombinovaná s nikou, 2 nastavitelná police 800x470x1063 mm; 5 ks v dekoru Divoká hruška




Skříň „**SS4**" střední s pravými dveřmi, 2 nastavitelná police: 400x470x1063 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška



Skříň „**SV4**" šanonová s pravými dveřmi, 4 nastavitelné police: 400x470x1780 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška; 1 ks v dekoru Buk


HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY




Skříň „**SV4k**" vysoká kombinovaná s nikou, dveře pravé, 3 nastavitelné police: 400x450/470x1780 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška




Skříň „**SV6š**" šatní se šatním výsuvem: 600x470x1780 mm; dveře pravé, 2 ks v dekoru Divoká hruška;




Skříň „**SV8**" šanonová s dveřmi, 4 nastavitelné police: 800x470x1780 mm; 5 ks v dekoru Divoká hruška; 1 ks v dekoru Buk
Skříň „**SV8š**" šatní se šatním výsuvem: 800x470x1780 mm; 4 ks v dekoru Divoká hruška; 1 ks v dekoru Buk




Skříň „**SV8n**"vysoká s nikou, 1 nastavitelné police v horní části, 1 nastavitelná police v dolní části: 800x470x1780 mm; 5 ks v dekoru Divoká hruška




Skříň „**SV8k**" vysoká kombinovaná s nikou: 800x470x1780 mm; 7 ks v dekoru Divoká hruška; 1 ks v dekoru Buk



Skříň „**SV8p**" šanonová s dveřmi, 1 nastavitelná police v horní části (2 moduly), 2 nastavitelné police v dolní části (3 moduly), rozdělená dvířka: 800x470x1780 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška



Skříň „**NN8**" nástavec s dveřmi, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 800x470x117 mm; 5 ks v dekoru Divoká hruška; 2 ks v dekoru Buk



Skříň „**NN8o**" nástavec otevřený, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 800x450x117 mm; 2 ks v dekoru Divoká hruška;



Skříň „**NN4**" nástavec s pravými dveřmi, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonů: 400x470x117 mm; 1 ks v dekoru Buk

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Židle kancelářská

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg **dle norem ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009**
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů
- sedák s možností nastavení hloubky,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 98-111 cm/49 cm, (rozměr je vnitřní mezi područkami), výška: min. 40-53 cm,
- výškově stavitelní opěrák zad, výškově stavitelné područky,
- nylonový černý kříž,
- kolečka pro všechny typy podlah
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách
- barva sedáku – černá, barva opěráku – černá



Židle „Z1" kancelářská: 16 ks

Konferenční židle

- kovové konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm, bez područek
- tloušťka stěny konstrukce min. 1,2 mm
- konstrukce černá, čalouněný sedák i opěrák,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- nosnost 110 kg **dle norem ČSN EN 16139:2013**
- šířka/hloubka: min. 45cm/43cm
- barva sedáku – černá, barva opěráku – černá



Židle „Z2" konferenční: 39 ks

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Židle kancelářská

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 120 kg **dle norem ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009**
- synchronní mechanika
- plynový píst
- nylonový černý kříž
- kolečka pro všechny typy podlah
- 3D hlavová opěrka
- čalouněný sedák, zádová opěra síťovaná
- barva sedáku – černá, barva opěráku – černá



Židle „**Z3**" kancelářská: 1 ks

Židle konferenční s područkami

- stohovatelná židle s ocelovou čtyřnohou konstrukcí
- pevné ocelové područky s černým plastem
- čalouněný sedák, zádová opěra síťovaná
- barva černá
- nosnost min. 110 kg



Židle „**Z4**" konferenční s područkami: 3 ks

Jídelní židle

- materiál - ABS plast vyztužený skelnými vlákny
- stohovatelná (stohovatelnost 10 ks)
- čalouněný sedák, zádová opěra síťovaná
- barva černá
- nosnost min. 120 kg



Židle „**Z5**" jídelní stohovatelná; 9 ks

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Židle kancelářská

- certifikovaná nosnost 150 kg **dle norem ČSN EN 1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009**
- synchronní mechanika
- plynový píst
- nylonový černý kříž
- kolečka pro všechny typy podlah
- výškově stavitelný síťovaný opěrák s mechanickým zámkem
- samostatně výškově stavitelná bederní opěrka
- síťovaný podhlavník stavitelný 3D
- čalouněný sedák
- barva sedáku – černá, barva opěráku – černá
-



Židle „**Z6**" kancelářská: 2 ks

Věšáková stěna

- rozměr 1200x600 mm
- materiál desky lamino tl. 18 mm, olepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi velkými dvojháčky v provedení nikl



Věšáková stěna „**VS**": 600x1200 mm; 7 ks v dekoru Divoká hruška

Kuchyňská linka

Kuchyňská linka d. 2770 mm, provedení LTD R5413 Divoká hruška, obkladová deska F502 Titan, bez spotřebičů

Kuchyňská linka d. 1650 mm, provedení LTD R5413 Divoká hruška, obkladová deska F502 Titan, bez spotřebičů

Samostatná kuchyňská skříň š.600 mm, hl. 600 mm v. 1450 mm, provedení LTD R5413 Divoká hruška


Kuchyňská linka d. 1400 mm, provedení LTD R5413 Divoká hruška, obkladová deska F502 Titan, bez spotřebičů

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ostatní



Police „**P8**" závěsná: 800x230x230 mm; 6 ks v dekoru Divoká hruška



Registrační vložka , š. 800 mmLTD v dekoru Divoká hruška, 5 ks




Kabelová průchodka, barva RAL9022, Ø80mm; 12 ks



Zákryt nohou, pro stůl š. 1800 m, v. 400 mm, LTD tl. 180 mm v dekoru Divoká hruška, 2 ks



Věšák, barva RAL9022; 1 ks



Zámek pro skříně, kompatibilní se skříňovými prvky v rámci této zakázky, montáž proběhne na místě dle požadavků zadavatele; 36 ks

Sklápěcí pult - do dveřního otvoru včetně kování, provedení R5413 Divoká hruška; 1 ks



Celokovový šroubovaný policový regál, pozink, nosnost police 100 kg - základové pole 760x400x2000 mm; 2 ks



Celokovový šroubovaný policový regál, pozink, nosnost police 100 kg - přístavbové pole 760x400x2000 mm; 3 ks



Celokovový šroubovaný policový regál, pozink, nosnost police 100 kg - základové pole 1000x400x2000 mm; 11 ks



Celokovový šroubovaný policový regál, pozink, nosnost police 100 kg - přístavbové pole 1000x400x2000 mm; 8 ks

Požadované základní barevné provedení výrobků:
(pro orientaci je uvedeno barevné označení dle vzorníku)

Divoká hruška



Buk



Titan



RAL9022



Hygienická stanice hl.m
se sídlem v Praze
PROVOZNĚ ORGANIZAČNÍ OD
Rytířská 12, 110 01 Prah
tel. 296 336 789, 296 336

[redacted]

Rozmístění nábytku			Sídlo HSHMP, Rytířská 404/12, Praha 1					Pobočka Centrum a Západ, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7				Pobočka Jih, 1112/8,		Německá Praha 4	Pobočka Severozápad 590/1,		Nechanského Praha 6	Pobočka Východ, Rybalkova 295/39, Praha 10								
nožení	Dekor	Počet kusů celkem	kan.Ex. Marešová	Mgr. Dášová	Svobodová	Provizní	EO	HOK	HOK	před WC	HV	EP	HE	HP	HV	HV	HV	kancelář	poradenská	kuchyňka	archiv	archiv	archiv	kancelář	archiv	kancelář ředitele	kancelář	kancelář	kuchyňka zaměstnanci	zasedací místnost
			201	202d	219	sklad	108c	204	207	1., 2. p.	310	1.21		2.27	23	24	25	1	2	3	4	5	6	102	103	12	13	15		
	buk	1			1																									
	buk	2											2																	
	divoká hruška	2																					2							
2, pravý	divoká hruška	1																1												
	divoká hruška	2		1							1																			
2, pravý	divoká hruška	2																								1	1			
(2, levý	divoká hruška	1																							1					
0, pravý	buk	1	1																											
kulatý	divoká hruška	2																								1	1			
kulatý	divoká hruška	2																		1										1
	divoká hruška	2																	1						1					
	divoká hruška	1																			1									
	divoká hruška	2																												2
	buk	5			1							2	2																	
	divoká hruška	10		2							1							1					3		1	1	1			
p, dveře pravé	buk	1			1																									
	divoká hruška	2																2												
	divoká hruška	6													2		1							3						
p	divoká hruška	6							1	2															2					1
o	divoká hruška	3																							1	1	1			
, dveře pravé	buk	1			1																									
	buk	2			2																									
	divoká hruška	5						1							1									3						
Bo	divoká hruška	2							2																					
, dveře pravé	divoká hruška	1																					1							
	divoká hruška	5		1														1							1					
o	divoká hruška	2																							2					
k	divoká hruška	5																								2	2			1
, dveře pravé	buk	1			1																									
	divoká hruška	1		1																										
ka, dveře pravé	divoká hruška	1														1														
68, dveře pravé	divoká hruška	2																						2						
8	buk	1			1																									
	divoká hruška	5																	2				2	1						
8n	divoká hruška	5													2	2	1													
8k	buk	1			1																									
	divoká hruška	7						1							2			1					1							2
8p	divoká hruška	1															1													
8	buk	1			1																									
	divoká hruška	4														1									1	1	1			
	divoká hruška	6		1											2			1					2							
V	divoká hruška	5													2	2	1													
P	divoká hruška	1																1												
S	divoká hruška	7		1												1					1									4
		1																						1						
N		2																								1	1			
abel, průchodka		12	1	2							1		2					1					2		1	1	1			
ámek pro skříně	*	36														2	5	29												
1		16				10						1						1					2			1	1			
		39		8		10								3							4					2	2			10
3		1																							1					
4		3																							3					
5		9																	1	4										4
6		2				2																								
Kuchyňka 1650	divoká hruška	1																										1		
Kuch. skříň 600	divoká hruška	1																										1		
Kuchyňka 2770	divoká hruška	1																		1										
Kuchyňka 1400	divoká hruška	1																												1
R08	základní pole	2																				2								
R08	přístavbové pole	3					2																1							
R10	základní pole	11					2														3	3	3							
R10	přístavbové pole	8																			4	3	1							

* Zámek pro skříně - 29 ks pobočka Rybalkova - menší díl požadavku zaměstnanců, 7 ks pobočka Nechanského