[redacted]

Adresát:

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01 PRAHA 1
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám jakožto statutární orgán zapsaného [redacted] o poskytnutí informací k „Návrhu vyhlášky o hygienických *požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí* a mladistvých a *dětských skupin*".

1) Text všech připomínek, které Hygienická stanice hlavního města Prahy zaslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci vnitřního připomínkového řízení.

2) Informaci, v jakém termínu vnitřní připomínkové řízení proběhlo (datum, kdy začalo a kdy bylo ukončeno).

3) Informaci, zda se před vyhlášením vnějšího připomínkového řízení Hygienická stanice hlavního města Prahy zapojila do příprav návrhu textu výše uvedené vyhlášky. Pokud ano, od kdy a jakým způsobem.

Předem děkuji za zaslání odpovědi a všech požadovaných informací elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky [redacted]

V Praze dne 10. září 2023

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 10. září 2023
Naše č. j.: HSHMP 52011/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 48861/2023
Vyřizuje: JUDr. Vít Vlček
Tel.: +420 296 336 769
E-mail: vit.vlcek@hygpraha.cz
V Praze dne: 26. 09. 2023
Počet listů/příloh: 1/1

[redacted]

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako povinný subjekt Vám poskytuje k Vaší žádosti ze 10. září 2023 následující informace:

1) Text všech připomínek, které Hygienická stanice hlavního města Prahy zaslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci vnitřního připomínkového řízení.

Tabulka viz Příloha č. 1 obsahující text všech připomínek.

2) Informaci, v jakém termínu vnitřní připomínkové řízení proběhlo (datum, kdy začalo a kdy bylo ukončeno).

U HSHMP proběhlo od 11. srpna 2023 do 25. srpna 2023.

3) Informaci, zda se před vyhlášením vnějšího připomínkového řízení Hygienická stanice hlavního města Prahy zapojila do příprav návrhu textu výše uvedené vyhlášky. Pokud ano, od kdy a jakým způsobem

Ne.

JUDr. Zdeněk Srb, MBA
ředitel odboru správních činností
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Příloha: Příloha č. 1 Nová _410 Připomínková tabulka_11082023

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění
Odůvodnění, obecná část	1.	....Nová právní úprava se vymaňuje direktivnímu přístupu v oblasti ochrany veřejného zdraví. Stát tak vytváří prostor pro individuální přístup zřizovatelů zařízení a provozoven a poskytovatelů péče...	**Tento přístup nelze zcela aplikovat pro zranitelnou dětskou populaci, dítě nemá plné rozhodovací kompetence, nelze přirovnávat k jiným typům zařízení sloužícím pro dospělou populaci, dítě musí povinně absolvovat školní docházku a stát má pro něj zajistit zdravé a bezpečné prostředí. Stát musí garantovat rovný přístup ochrany a podpory veřejného zdraví v rámci vzdělávacího procesu napříč celou republikou, individuální přístup zřizovatele nemusí zaručit stejné - zdravé podmínky.** Rozpor s dikci Úmluvy o právech dítěte.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	2.	§ 3 odst. 1)	Návrh nové podoby: odst. 1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovna pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětská skupina musí disponovat venkovním prostorem umožňujícím volný pohyb dětí. Pozemek musí být oplocen v souladu s požadavkem upraveným v prováděcích právních předpisech ke stavebnímu zákonu. Tento venkovní prostor lze nahradit využitím obdobné plochy jiného subjektu v docházkové vzdálenosti. Odůvodnění.: V textu odůvodnění nové právní úpravy je sdělení, že bezpečnost dětí a žáků je zachována, odkazuje na povinnost zajistit bezpečnost dětí a žáků prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, a to vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území, která zakládá obecnou povinnost ochrany všech osob, nacházejících se např. ve vzdělávacích institucích. Dále se v textu uvádí, že je to jasný příklad duplicitní právní úpravy ve vyhlášce č. 410 a vyhlášce č. 501. K tomuto tvrzení je nutné podotknout, že k 1. 1. 2024 je Vyhl. 501/2006 Sb. zrušena. Odkaz na prováděcí stavebně technickou Prahy, tj. postup dle Pražských stavebních předpisů. Tento předpis naopak odkazuje v případě školských staveb (§ 67) na Vyhl. 410/2005 Sb. na s ohledem na dospívající mladou generaci a účelu jednotlivých zařízení, která mají nahrazovat rodinné zázemí, je nutné akceptovat zvýšené riziko sociálně patologických jevů a zachování osobní pohody a zdravý psychický vývoj v souladu s koncepcí ochrany a podpory veřejného zdraví. Návrh nové právní úpravy nereflektuje specifické postavení Prahy, absenci požadavků na školská zařízení v Pražských stvebních předpisech (odkaz na Vyhl. 410/2005 Sb.). úpravy stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Pražských stavebních předpisů. Tento předpis naopak odkazuje v případě školských staveb (§ 67) na Vyhl. 410/2005 Sb
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	3.	§ 3 odst. 2)	Návrh nové podoby: Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovna pro výchovu a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí mít k dispozici venkovní prostor, jehož součástí je plocha pro přestávkový pobyt žáků a plocha pro tělovýchovu a sport. Pozemek musí být oplocen v souladu s požadavkem upraveným v prováděcích právních předpisech ke stavebnímu zákonu. Odůvodnění.: V textu odůvodnění nové právní úpravy je sdělení, že bezpečnost dětí a žáků je zachována, odkazuje na povinnost zajistit bezpečnost dětí a žáků prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, a to vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území, která zakládá obecnou povinnost ochrany všech osob, nacházejících se např. ve vzdělávacích institucích. Dále se v textu uvádí, že je to jasný příklad duplicitní právní úpravy ve vyhlášce č. 410 a vyhlášce č. 501. K tomuto tvrzení je nutné podotknout, že k 1. 1. 2024 je Vyhl. 501/2006 Sb. zrušena. Odkaz na prováděcí stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Pražských stavebních předpisů. Tento předpis naopak odkazuje v případě školských staveb (§ 67) na Vyhl. 410/2005 Sb.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	4.	§ 3 odst. 4)	Návrh nové podoby: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče musí mít k dispozici venkovní prostor umožňující volný pohyb. Pozemek musí být oplocen v souladu s požadavkem upraveným v prováděcích právních předpisech ke stavebnímu zákonu. Odůvodnění.: V textu odůvodnění nové právní úpravy je sdělení, že bezpečnost dětí a žáků je zachována, odkazuje na povinnost zajistit bezpečnost dětí a žáků prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, a to vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území, která zakládá obecnou povinnost ochrany všech osob, nacházejících se např. ve vzdělávacích institucích. Dále se v textu uvádí, že je to jasný příklad duplicitní právní úpravy ve vyhlášce č. 410 a vyhlášce č. 501. K tomuto tvrzení je nutné podotknout, že k 1. 1. 2024 je Vyhl. 501/2006 Sb. zrušena. Odkaz na prováděcí stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Pražských stavebních předpisů. Tento předpis naopak odkazuje v případě školských staveb (§ 67) na Vyhl. 410/2005 Sb.

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	5.	§ 4 odst. 1	Návrh nové podoby: (1) Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a dětské skupině musí umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud toto není zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2, je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na jedno lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na dítě. Lehátka nebo lůžka používané dětmi musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené a označené lůžkoviny. Odůvodnění: Návrh nové vyhlášky počítá s parametrem vzduchové kostky, který bude součástí stavebních předpisů a následném stanovení koncentrace CO2 v novele Vyhl. 6/2003 Sb. Tímto návrhem není akceptováno ohrožení zdraví dětí předškolního věku s ohledem na možné vyhovující parametry objemu vzduchu (např. v případě místnosti s nadměrnou světlou výškou-staré budovy), může vzniknout nedostatečné prostorové zázemí pro pobyt, spánek a volné hry dětí. Nedostatečné prostorové podmínky (úzký kontakt) představují zvýšené riziko respiračních onemocnění, zejména v epidemickém a případně pandemickém období. Vyšší výskyt je zaznamenán také u kožních onemocnění (svrab, imetigo). Dále je vyšší riziko pedikulózy. Předpoklad úpravy stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Pražských stavebních předpisů. Tento předpis naopak odkazuje v případě školských staveb (§ 67) na Vyhl. 410/2005 Sb. Nová Vyhláška předpokládá povinný monitoring CO2 bez doložení výpočtu finančích nákladů pro zřizovatele.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	6.	§ 4 odst. 2	Návrh nové podoby: (2) V zařízení pro výchovu a vzdělávání, s výjimkou školy v přírodě, a provozovně pro výchovu a vzdělávání se zřizují učebny. V prostorech pro výchovu a vzdělávání s výjimkou škol v přírodě a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí na 1 žáka připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2, v odborných učebnách nejméně 2 m2, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se stanoví plocha na 1 žáka nejméně 2,3 m2. Odůvodnění: Stanovení základních plošných parametrů je nezbytné pro zajištění základního komfortu dětí a žáků s ohledem na jejich vývoj a zachování osobního prostoru. OOVZ v rámci posouzení predložené dokumentace a žádosti o zápis do rejsříku škol a školských zařízení vždy posuzuje dle konkrétních podmínek. Kapacitu nestanovuje, nýbrž standardně řeší prostorové podmínky pro žáky v daném okamžiku, tj. včetně střídání teoretické a praktické výuky, případně časově oddělené výuky. Tento postup lze sjednotit metodickým doporučením.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	7.	§ 4 odst. 4	Odkaz na prováděcí stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení hlavního města Prahy č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	8.	§ 7 odst. 1	Odkaz na prováděcí stavebně technickou vyhlášku v nové právní úpravě nereflektuje postavení Hl. m. Prahy, tj. postup dle Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení hlavního města Prahy č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	9.	§ 7 odst. 2	Návrh nové podoby: U tělocvičny musí být zřízena šatna, která musí být vybavena věšáky a lavicemi, dále záchod, který je vybaven přívodem tekoucí pitné nebo užitkové vody s napojením na kanalizaci a umývárna, která je vybavena přívodem tekoucí pitné a teplé vody s napojením na kanalizaci, oddělené pro chlapce a dívky. Umývárna vybavená umyvadly a sprchovými ružicemi musí být přístupná ze šatny, musí umožňovat odkládání mycích potřeb, ručníků a prádla. Odůvodnění: Návrh nerespektuje zachování intimity žáků s ohledem na pohlaví. V rozporu s definici zdraví je ohrožena osobní pohoda žáků ve škole (wellbeing) a není respektována skutečnost smíšených kultur, různé kultutní zvyklosti různých národnosti v případě společné šatny a společného WC, riziko ohrožení psychického zdraví žáků. Obdobné předpisy - NV 361/2007 Sb.,Stavebně technická vyhláška, Pražské stavební předpisy, které platí pro dospělou populaci stanovují oddělené toalety pro muže a ženy.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	10.	§ 8	Návrh nové podoby: Při výuce činností naplňující obsah vzdělávacího oboru „Člověk a svět práce" v zařízení pro výchovu a vzdělávání, kde je plněna povinná školní docházka, pokud prostory nejsou součástí školy, musí být žákům k dispozici prostor pro odkládání civilního oděvu, záchod, odděleně pro chlapce a dívky, který je vybaven přívodem tekoucí pitné nebo užitkové vody s napojením na kanalizaci a umyvadlo, které je vybaveno přívodem tekoucí pitné a teplé vody s napojením na kanalizaci, a zázemí pro pedagogické pracovníky podle jiného právního předpisu4). Požadavky na vybavení hygienického zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 bodě 5 k této vyhlášce. Odůvodnění: Návrh nerespektuje zachování intimity žáků s ohledem na pohlaví. V rozporu s definici zdraví je ohrožena osobní pohoda žáků ve škole (wellbeing).
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	11.	§ 9	Návrh Prostory pro pobyt žáků v zařízení pro zájmové vzdělávání a provozovně pro zájmové vzdělávání se upravují a zařizují tak, aby svými stavebně technickými podmínkami umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Pokud prostory pro pobyt ve školní družině a školním klubu nejsou součástí školy nebo školského zařízení, musí být k dispozici prostor pro odkládání oděvů a obuvi, dále záchod, odděleně pro chlapce a dívky, který je vybaven přívodem tekoucí pitné nebo užitkové vody s napojením na kanalizaci a umyvadlo, které je vybaveno přívodem tekoucí pitné a teplé vody s napojením na kanalizaci, a zázemí pro pedagogické pracovníky podle jiného právního předpisu4). Požadavky na vybavení hygienického zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 bodě 5 k této vyhlášce. Odůvodnění: Návrh nerespektuje zachování intimity žáků s ohledem na pohlaví. V rozporu s definici zdraví je ohrožena osobní pohoda žáků ve škole (wellbeing).

Připomínkové místo	Číslo připomínky	Ustanovení návrhu	Připomínka - návrh nové podoby ustanovení + odůvodnění
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	12.	§ 11 odst. 2)	Návrh nové podoby: (2) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení pro děti se záchodem a umyvadlem s tekoucí pitnou a teplou vodou a prostředky pro mytí a hygienické osušení rukou a a zázemí pro pedagogické pracovníky podle jiného právního předpisu4). Odůvodnění: není řešeno zázemí pro pedagogy vč. WC. V případě absence teplé vody, není zajištěna dostatečná osobní hygiena u dětí a pedagogů.
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	13.	§ 12 odst. 1	Návrh nové podoby: (1) V domově mládeže, internátě, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen „ubytovací zařízení") je nejmenší ubytovací plocha ložnice 6 m2 na 1 ubytovaného. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče musí být zřízen obývací pokoj s podlahovou plochou nejméně 3 m2 na 1 ubytovaného, v domovech mládeže a internátech nejméně 1,5 m2 na 1 ubytovaného. Dále musí být v ubytovacích zařízeních zřízen oddělený sklad čistého a sklad použitého prádla, prostory pro sušení oděvů pro uskladnění a čištění obuví, pro úklid a sklady sezónních potřeb. Součástí ubytovacího zařízení je zázemí pro vychovatele podle jiného právního předpisu4). Požadavky na vybavení hygienického zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 bodě 5 k této vyhlášce. Ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče musí být zřízen obývací pokoj. V domově mládeže a internátě musí být zřízena studovna. Odůvodnění: Pro děti a mladistvé musí být zajištěna dostatečná plocha pro osobní rozvoj, zejména s ohledem na dospívající mladou generaci a účelu jednotlivých zařízení, která mají nahrazovat rodinné zázemí, je nutné akceptovat zvýšené riziko sociálně patologických jevů a zachování osobní pohody a zdravý psychický vývoj v souladu s koncepcí ochrany a podpory veřejného zdraví. Návrh nové právní úpravy nereflektuje specifické postavení Prahy, absenci požadavků na školská zařízení v Pražských stvebních předpisech (odkaz na Vyhl. 410/2005 Sb.).
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	14.	§ 12 odst. 2	Návrh nové podoby: 2) Na rodinné a výchovné skupiny zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, které jsou umístěny v samostatných bytových jednotkách, se § 12 odst. 1 nepoužije. Odůvodnění: chyba v odkaze na § 10 odst. 1
Vyhláška č. ..../2023 Sb.	15.	§ 22	Návrh nové podoby: doplnit odst. 1: Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání a dětských skupin musí být udržovány v čistotě a řádném stavu. Odst. 2 ponechat stávající znění. Odůvodnění: V případě nedostatečného úklidu není zajištěna vymahatelnost zanedbané provozní hygieny.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. ..../2023 Sb.	16.	Požadavky na hygienické zařízení bod. 2.	Návrh nové podoby: Hygienické zařízení v provozovně živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a dětské skupině, do které dochází děti do 3 let věku, musí obsahovat dětské záchodové mísy, které jsou napojeny na přívod tekoucí pitné nebo užitkové vody a na kanalizaci a dětská umyvadla, která jsou napojena na přívod tekoucí pitné a teplé vody a kanalizaci. Dětské nočníky se myjí pod tekoucí pitnou nebo teplou vodou včetně dezinfekce v prostoru odděleném od prostoru užívaného dětmi. Umývárna se dále vybavuje podle věku dětí sprchou nebo sprchovým koutem s napojením na přívod tekoucí pitné a teplé vody a kanalizaci. Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokovým ventilem napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. Umývárna je dále vybavena přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití. Prostory hygienického zařízení musí být osvětleny a větrány. Odůvodnění: Změna se týká terminologických názvu sprcha x vanička se sprchou (z praxe řešíme časté dohady ohledně pojmu dětská vanička se sprchou) a samootvírací odpadkový koš, dále jasné vymezení prostoru pro mytí a dezinfekci použitých nočníků.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. ..../2023 Sb.	17.	Požadavky na hygienické zařízení bod. 4.	Návrh nové podoby: V zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání a dětské skupině musí být vyčleněn odvětraný prostor vybavený výlevkou, která je napojena na přívod tekoucí pitné a teplé vody nebo užitkové vody a možností ukládání čistících, případně dezinfekčních prostředků a pomůcek. Odůvodnění: Zařízení bez výlevky, představuje epidemiologické riziko, křížení čistého a nečistého provozu při manipulaci se znečištěnou vodou po úklidu a při mytí nočníků v prostoru umýváren, které využívají děti a žáci k osobní hygieně, včetně mytí zubů u předškolních dětí (vznik aerosolů s možným ohrožením zdraví dětí a žáků). Pokud bude zrušena výlevka není k dispozici další zařízení určené pro mytí úklidových pomůcek. Teplá voda je nezbytná pro zajištění provozní hygieny.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. ..../2023 Sb.	18.	Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek, Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek: Tabulka č. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu	Návrh nové podoby: typ prostoru - sprchy - 24 - tg min (°C).Odůvodnění: nelogické snížení teploty ve sprchách. Doporučená stejná teplota jako v případě umývárny.