ZPRÁVA O ČINNOSTI

HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

2025







HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY





www.hygpraha.cz

Zpráva o činnosti odboru hygieny obecné a komunální HSHMP za rok 2025
doplňující odborný materiál k výroční zprávě HSHMP

Ředitel HSHMP:	JUDr. Mgr. Vladimír Možíšek, LL.M.
Odborné podklady zpracoval:	Ing. Eva Moravcová
Koncepce, redakční a grafické zpracování:	Ing. Petrana Slámová
Fotografie:	archiv HSHMP / HSHMP
Vydáno:	červen 2026

Kontrolní plán odboru hygieny obecné a komunální na rok 2025 byl v souladu s Metodikou nastaven na celkovou výši kontrol dle počtu úvazků zaměstnanců oddělení k 1. 1. 2025 na požadovaných kontrol. V rámci celostátně stanovených prioritních oblastí výkonu SZD bylo v roce 2025 zaměstnanci odboru HOK provedeno celkem 1 601 kontrol (tj. 100,7 % z celkového plánovaného počtu 1590) v oblasti hluku v mimopracovním prostředí, pitné vody, koupališť a saun a v provozovnách péče o tělo a dále kontroly protiepidemických opatření.

Pitná voda

V oblasti pitné vody bylo provedeno v roce 2025 celkem 11 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností provozovatele veřejného vodovodu hlavního města Prahy, provozovatele vodovodů do 5 000 obyvatel, na provozovatele individuálních zdrojů pitné vody zásobující pitnou vodou veřejné objekty (komerční studny) a v jednom případě byl SZD zaměřen na plnění úkolu HH – ukazatele PFAS a halogenoctové kyseliny v pitné vodě. Důraz byl kladen především na kontrolu jakosti dodávané pitné vody. HSHMP provedla SZD v rámci kontrol jakosti pitné vody dodávané provozovatelem veřejného vodovodu pro hlavní město Prahu, a to v počtu 6 kontrol (plánovaných, i na základě podnětů) s počtem 12 odebraných vzorků v rozsahu kráceného rozboru a 1 vzorek v rozsahu úplného rozboru, celkem tedy 13 odebraných vzorků pitné vody. Všechny odebrané vzorky vyhověly hygienickým limitům dle platné legislativy. Kontrolované vzorky pitné vody v několika případech nevyhověly v ukazateli teplota, který je však stanoven pouze jako doporučená hodnota. V systému PiVo bylo zverifikováno okolo 2 000 vzorků pitné vody z pražského vodovodu, během roku nebyly řešeny větší závady v kvalitě pitné vody. HSHMP taktéž obdržela dalších cca 10 podnětů na kvalitu pitné vody, které však byly vyřešeny bez provedení SZD (komunikací s provozovatelem veřejného vodovodu příp. doporučením pro majitele objektu). Ke konci roku byl proveden úkol HH PFAS a halogenoctové kyseliny v pitné vodě – vzorky pitné vody vyhověly hygienickým limitům, které jsou stanovené vyhláškou.

Teplá voda - Legionely v teplé vodě

Provedení odběrů teplých vod v ubytovacích zařízeních s kapacitou vyšší než 50 osob – v minimálním počtu 5 zařízení na každý okres.
Za rok 2025 provedlo oddělení HOK Rytířská v rámci priority MinZdr na území hl. m. Prahy celkem 43 plánovaných SZD teplé vody v ukazateli Legionella spp. v různých typech ubytovacích zařízeních. Vyhovělo: 18 ubytovacích zařízení (42 %), nevyhovělo: 25 ubytovacích zařízení (58 %). Kontroly teplé vody proběhly v ubytovnách, hotelích, na kolejích.
Zkontrolovány 4 VŠ koleje – všechny nevyhověly (2x UK, 1x ČVUT, 1x ČZU). V ubytovně na Praze 5 nalezeno ve vzorku 370 000 KTJ/100 ml-Legionella sg.1. V rámci prováděných SZD byly provozovatelé upozorněni na změnu v legislativě týkající se povinnosti předložení hodnocení a řízení rizik vnitřních rozvodů prioritních prostor.
Na základě hlášených případů legionelóz, podnětů na kvalitu teplé vody a plánovaných kontrol HSHMP prováděla kontroly odběrem a analýzou vzorků teplé vody se zaměřením na ukazatel Legionella spp., pouze 5 kontrol bylo zaměřeno i na ostatní ukazatele teplé vody dle vyhlášky. Celkem bylo provedeno 66 kontrol teplé vody na základě hlášeného onemocnění legionelózou (státní zdravotní dozor a epidemiologická šetření) v bytových domech, rodinných domech, zdravotnických zařízeních, v zařízení sociálních služeb, v ubytovacích zařízeních a v jednom případě na pracovišti. Nadále vnímáme navýšení hlášených případů onemocnění legionelózou v zařízení sociálních služeb s pobytovými službami, zejména v domovech pro seniory, ve více případech byla onemocnění ze zařízení sociálních služeb hlášena opakovaně. Z počtu 59 kontrol (státní zdravotní dozor) 2/3 nevyhověly vyhlášce v hygienickému limitu pro ukazatel Legionella spp (vč. doporučených hodnot v bytových domech). V letošním roce byla prováděna epidemiologická šetření v rodinných domech, případně v bytových jednotkách s místním ohřevem vody, pouze v určitých případech dle dané situace (tímto došlo ke snížení celkového počtu provedených odběrů

na základě hlášených onemocnění legionelózou), provedeno bylo 7 šetření spojených s odběry vzorků, ve všech 7 případech teplá voda vyhověla doporučené hodnotě pro ukazatel Legionella spp. Na základě hlášených onemocnění bylo provedeno cca 15 kontrol teplé vody v domovech pro seniory, ve většině případech teplá voda nevyhověla HL dle vyhlášky. Ve 2 případech bylo vydáno rozhodnutí s nařízením opatření vzhledem k opakovaným případům onemocnění. V jednom případě teplá voda v DS nevyhověla v ukazateli počet kolonií. Na základě hlášených onemocnění bylo provedeno 7 kontrol teplé vody v ukazateli Legionella spp. ve 3 pražských fakultních nemocnicích, pozorujeme zlepšení výsledků. Celkově provedeno 113 kontrol teplé vody.

Výrobky přicházející do styku s pitnou vodou

Na základě podnětu občana bylo provedeno šetření týkají se výrobku přicházející do styku s pitnou vodou –změkčovač a odkalovač vody. Šetření konvice Britta.

Verifikace vzorků v IS PiVo

Zaměstnanci HOK za rok 2025 zverifikovali více než 13 000 vzorků vod pitných a koupacích. hygienickým limitům fyzikálních, chemických nebo mikrobiologických ukazatelů, když v odebraných vzorcích bazénové nebo upravené vody byly překročeny mezní nebo nejvyšší mezní hodnoty některých ukazatelů jakosti vody. Pravidelně probíhá verifikace vzorků vody v registračním systému PIVO.
Jako problematický se jeví již dlouhodobě provoz zařízení „Krtkův svět“, kdy jsou provozovány nafukovací bazény bez schváleného provozního řádu a zabezpečení zdravotní nezávadnosti vody využívané ke koupání zejména dětí. Provozovateli byla udělena nepravomocně v příkazním řízení pokuta.

Koupaliště ve volné přírodě

Koupání ve volné přírodě bylo monitorováno od poloviny května do konce srpna roku 2025. Na základě provedených odběrů byla koupaliště hodnocena 5 bodovou stupnicí. V betonové nádrži určené ke koupání byla voda hodnocena po celou sezónu stupněm 1, tudíž voda byla vhodná ke koupání po celou koupací sezónu. V případě přírodních koupališť bylo hodnocení od stupně 1 – voda vhodná ke koupání, přes zhoršenou jakost vody až k vodě nevhodné ke koupání převážně v období srpna.
Koupaliště Džbán a Šeberák– již několikátou sezónu je toto koupaliště bez provozovatele (zařazeno jako koupací oblast) a odběry koupacích vod tak dle monitorovacího kalendáře provádí každoročně HSHMP.
V případě koupališť ve volné přírodě byly odebrané vzorky vod vždy vyhovující. Byla zaznamenána dvě nová koupací místa, a to v katastrálním území Lipence a Lahovice. S provozovateli se řeší zpracování provozních řádů těchto koupališť a nastavení odběrů vzorků do monitorovacího kalendáře.

Přírodní koupaliště

Kontroly přírodního koupaliště a sezónních koupališť proběhly v běžném rozsahu, bez závad. Výskyt sinic byl po celou sezónu na úrovni, která nevyžadovala vydání zákazu koupání. V průběhu roku došlo k ukončení problematické části zařízení „Krtkův svět“, kdy byly provozovány nafukovací bazény bez schváleného provozního řádu a zabezpečení vody zdravotní nezávadnosti vody využívané ke koupání zejména dětí. V rámci bazénových vod byly provozovatelé seznámeni s novelizací vyhlášky č. 238/2011 Sb., která zavedla sledování nového ukazatele, a to chloritanů + chlorečnanů u bazénů, kde je k dezinfekci bazénové vody používán chlornan sodný nebo vápenatý. Byla provedena edukace provozovatelů v rámci skladování potřebných chemikálií, nakládání s nimi a sledování tohoto nového ukazatele v rámci pravidelných odběrů bazénových vod.

Odebrané vzorky bazénových vod byly převážně vyhovující, docházelo jen k ojedinělým výskytům nevyhovujících vzorků, a to v případě volného a vázaného chlóru. Tato porušení byla řešena s provozovatel ihned na místě.

Umělá koupaliště (Bazény)

V rámci bazénových vod byly provozovatelé seznámeni s novelizací vyhlášky č. 238/2011 Sb., která zavedla sledování nového ukazatele, a to chloritanů + chlorečnanů u bazénů, kde je k dezinfekci bazénové vody používán chlornan sodný nebo vápenatý. Byla provedena edukace provozovatelů v rámci skladování potřebných chemikálií, nakládání s nimi a sledování tohoto nového ukazatele v rámci pravidelných odběrů bazénových vod. Kontrola většiny bazénů včetně odběru bazénové vody byla provedena jedenkrát v roce. Provedené kontroly byly bez závad, případně byly drobné závady řešeny na místě. Pravidelně probíhá verifikace vzorků vody v registračním systému PIVO. Po celý rok nadále trvala neúměrná administrativní zátěž spojená s objednávkami odběrů vzorků vody. Provozovatelé byli edukováni o rozšíření sledovaných ukazatelů bazénových vod o chlorečnany. V kontrolách bazénů je nadále třeba pokračovat a zaměřit se na ověření funkčnosti nově zaváděného používání vody z praní bazénových filtrů. Odebrané vzorky bazénových vod byly převážně vyhovující, docházelo jen k ojedinělým výskytům nevyhovujících vzorků, a to v případě volného a vázaného chlóru. Tato porušení byla řešena s provozovatel ihned na místě. Z personálních důvodů jsou již několik let omezeny kontroly saun.

Provozovny péče o tělo

V roce 2025 bylo provedeno celkem 1 042 kontrol provozoven vykonávajících epidemiologickou závažnou činnost, tj. holičství a kadeřnictví, manikúry a pedikúry, kosmetické provozovny, masérské, regenerační a rekondiční provozovny, tetovací, regenerační a rekondiční provozovny, tetovací provozovny a solária.
Uskutečněné kontroly provozoven činností epidemiologicky závažných byly primárně zaměřeny na ty provozovny, které byly předmětem podání podnětu a dále nově vzniklé provozovny, resp. osoby nově poskytující tyto činnosti. Výběr provozoven se řídil především zkušenostmi při posuzování provozních řádů, kdy kvalita předkládaných provozních řádů dlouhodobě klesá. Většina provozních řádů vyžadovala úpravu na základě osobní, telefonické nebo mailové komunikace s budoucím provozovatelem služeb. Tato komunikace byla zaměřena zároveň i na edukaci, neboť odborné znalosti poskytovatelů péče o tělo jsou velmi často nedostatečné. V rámci první kontroly se kontrolující soustředí zejména na problematické části provozních řádů a edukaci poskytovatelů péče. Případné nedostatky jsou většinou řešeny pouhou domluvou. Po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kdy již provozovatelé nemusí předkládat ke schválení provozní řád orgánu ochrany veřejného zdraví, je nutno počítat s daleko problematičtějším výkonem státního zdravotního dozoru. Lze očekávat, že provozní řády budou vykazovat značné nedostatky, které byly dosud z velké části odstraněny při procesu schvalování provozních řádů. Mnohem častěji bude třeba uplatňovat sankce. Výkon státního zdravotního dozoru je s ohledem na rozsáhlou preventivní a dozorovou činnost při stávajícím personálním obsazení již několik let značně redukován a omezuje se pouze na nejproblematičtější zařízení. Jejich počet však rapidně stoupá. Stávající praxe živnostenských úřadů zahrnuje pouze formální kontrolu dosaženého vzdělání, takže služby poskytují osoby, které nemají pro poskytování služby potřebné znalosti a praktické zkušenosti. Rozšiřuje se spektrum poskytovaných služeb za pomoci přístrojů. Tyto přístroje výrobci, dovozci, distributoři často deklarují jako vhodné pro použití ve službách péče o tělo a dostatečně nezdůrazňují fakt, že většina těchto zařízení umožňuje práci v několika režimech a jejich použití je často možné pouze ve zdravotnických zařízeních. Hrozí tak vážné a často nevratné poškození zdraví osob, které si poskytovatelé služeb vůbec neuvědomují.

Ubytovací služby

V roce 2025 bylo provedeno celkem 135 kontrol v ubytovacích zařízeních a hotelech. Provozovatelé těchto zařízení se často mění a v rámci změny provozovatele není předložen ke schválení nový provozní řád. Také podané provozní řády na ubytování ke schválení vyžadují úpravu. V terénu se setkáváme s již neexistujícími provozovnami, jejichž zánik nebo případnou změnu nám nikdo neohlásí. Kontroly byly zaměřeny na dodržování schváleného provozního řádu a zásad v nich uvedených a současně byly řešeny i podněty občanů týkající se ubytovacích služeb. Nejčastějším nedostatkem byl nedostatečný úklid, nedodržování schváleného provozního řádu či provozování bez schválení provozního řádu. Některé kontroly byly provedeny na základě podnětů ubytovaných osob či podnětů anonymních. Kontrola ubytovacích zařízení a hotelů byla prováděna na základě podnětů, které se týkaly zejména výskytu štěnic. Při kontrolách byl na provozovatelích požadován doklad o prováděné dezinsekci. Kontrola ubytovacích zařízení a hotelů byla provedena na základě podnětů, které se týkaly zejména výskytu štěnic. Stále pokračuje monitorování stavu výskytu štěnic na Strahovských kolejích. Na podzim koleje přistoupily po schválení a dovozu nové látky k dezinsekčním zásahům. V posledním roce se počet hlášení snížil. Výskyt štěnic je celosvětový problém a podněty na jejich výskyt dostáváme i z jiných ubytovacích zařízení. Vedení kolejí 1x za měsíc stále zasílá statistiku hlášení výskytu štěnic.

Podněty na hluk a vibrace

Počet podnětů týkajících se hluku a vibrací v roce 2025 byl v 87 případů. V 9 případech bylo objednáno a provedeno měření a v 6 případech bylo prokázáno překročení hygienického limitu. Za přestupky vydala HSHMP příkaz, dva případy jsou zatím v řešení. Většina podnětů vyžaduje opakovanou komunikaci s podateli, případně provozovateli hluku a často je třeba realizovat opakovaně místní šetření. Které byly na základě prošetření vyhodnoceny jako oprávněné, tedy kde bylo možné očekávat překročení hygienických limitů hluku, resp. vibrací od působení daného zdroje, bylo následně provedeno podrobné došetření in-situ a případně zahájena kontrola nad plněním zákonných povinností provozovatele (vlastníka) zdroje hluku, resp. vibrací. Část podnětů je neřešitelná z důvodu souběhu několika zdrojů hluku, případně se podněty týkají zdrojů hluku, které nejsou upraveny legislativně, nicméně podatelé se opakovaně dožadují řešení podnětu. S ohledem na časovou, administrativní i finanční náročnost prověřování plnění hygienických limitů hluku měřením je snahou dosáhnout uspokojivého řešení pro obě strany jednáním s provozovatelem zdroje hluku. Nadále je třeba komunikovat a odpovídat na řadu podnětů, které nejsou v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví. Ve veřejném prostoru a často i na doporučení odborníků v oblasti práva se občané neustále a často i opakovaně dožadují zásahu orgánu ochrany veřejného zdraví. Tato komunikace vede ke značné frustraci pracovníků a neumožňuje jim věnovat se kvalitně práci, která je náplní oboru. Prostor pro výkon státního zdravotního dozoru je stále omezen nutností řešit návrhová řízení v rámci preventivního dozoru. Dále byla v roce 2025 byla ze strany odboru HOK HSHMP řešena problematika hluku z leteckého provozu letiště Praha-Ruzyně (Václava Havla) na území hlavního města Prahy (Jiviny, Bílá Hora, Břevnov, Jinonice, Hlubočepy, Hodkovičky, a jiné) v přímé souvislosti se změnou leteckého provozu z RWY 06/24 na RWY 31/12 v období 04 – 08 / 2025. Jednalo se o poměrně výrazný nárust podnětu občanů hlavního města Prahy (cca 35 podnětů) na letecký hluk z provozu letiště Praha-Ruzyně (Václava Havla).

Pohřebnictví a exhumace

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví. Obce provozují hřbitovy a zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v přenesené působnosti, tzv. sociální pohřby. Postupují podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. Krajské úřady je v tomto metodicky vedou a dozorují. MMR pak ve spolupráci s živnostenskými úřady, krajskými hygienickými stanicemi a českou obchodní inspekcí provádí kontroly podnikatelů v pohřebnictví.

Místně příslušný OOVZ tedy v případě území hlavního města Prahy HSHMP, provádí v tomto případě činnosti a případě kontroly (SZD) na základě podnětů občanů EU, ale ze své vlastní iniciativy koordinované s odborem OOVZ ministerstva zdravotnictví ČR, Hlavním hygienikem ČR, ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a případně i zákona č. 258/2000 Sb.

Jednání s MMR vedla HSHMP k doplnění vzorů osvědčení k repatriacím a průvodních listů zemřelých, což brání nezákonným převozům těl do zahraničí osobními automobily;

Aktivní účast na konzultačních dnech a tvorbě metodik pro kremační pece a chladicí/mrazicí zařízení;

Exhumace na Olšanských hřbitovech, dohled nad dodržováním hygienických předpisů;

Vypracování aktualizovaných krizových plánů pro pohřebnictví a zajištění správného nakládání s vysokým počtem obětí;

Schůzky s MMR pro koordinaci vzájemné spolupráce v pohřebnictví.

Celostátní úkoly hlavní hygieničky ČR

Legionely v teplé vodě
Provedení odběrů teplých vod v ubytovacích zařízeních s kapacitou vyšší než 50 osob – v minimálním počtu 5 zařízení na každý okres.
S ohledem na energetickou situaci v ČR dochází u některých provozovatelů ke snižování teplot dodávané teplé vody, a tedy i k možnému rozvoji bakterií rodu Legionella.
Dalším důvodem je příprava na nadcházející povinnost předložení návrhu provozního řádu aktualizovaného o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky z hlediska rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella v rozvodu teplé vody ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (do roku 2028). Tato nová povinnost (§ 3d odst. 2 písm. c) a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.) se týká mimo jiné i ubytovacích zařízení podle § 21a zákona č. 258/2000 Sb. s kapacitou nad 50 osob.
Za rok 2025 provedlo oddělení HOK Rytířská v rámci priority MinZdr na území hl. m. Prahy celkem 43 plánovaných SZD teplé vody v ukazateli Legionella spp. v různých typech ubytovacích zařízeních. Vyhovělo: 18 ubytovacích zařízení (42 %), nevyhovělo: 25 ubytovacích zařízení (58 %). Kontroly teplé vody proběhly v ubytovnách, hotelích, na kolejích.
Zkontrolovány 4 VŠ koleje – všechny nevyhověly (2x UK, 1x ČVUT, 1x ČZU). V ubytovně na Praze 5 nalezeno ve vzorku 370 000 KTJ/100 ml-Legionella sg.1. V rámci prováděných SZD byly provozovatelé upozorněni na změnu v legislativě týkající se povinnosti předložení hodnocení a řízení rizik vnitřních rozvodů prioritních prostor.

Kontroly v provozovnách činností epidemiologicky závažných (manikúry, pedikúry), jejichž povinnou součástí bude rovněž kontrola značení kosmetických přípravků v souvislosti s zákazem nebezpečné chemické látky Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) od 1. září 2025 ve všech kosmetických přípravcích, včetně gelů pro nehtovou modelaci obsažené v kosmetických přípravcích, a to v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na výsledek kontroly přijmout příslušná nápravná opatření v rámci státního zdravotního dozoru a zajistit ochranu zdraví spotřebitelů.
SZD v provozovnách činností epidemiologicky závažných byly provedeny napříč všemi deseti pražskými obvody, ke dni 28.11.2025 bylo uskutečněno 43 kontrol značení kosmetických přípravků (gelů pro nehtovou modeláž) v souvislosti s výskytem chemické látky TPO obsažené v kosmetických přípravcích, a to v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na výsledky kontrol byla přijata příslušná nápravná opatření k zajištění ochrany zdraví spotřebitelů. Celkem bylo odborně zlikvidováno 404 ks výrobků obsahující TPO ze skladových zásob nebo z provozovny. V systému ICSMS bylo zadáno celkem 43 záznamů kontrolovaných výrobků, z toho 5 výrobky bylo s úrovní rizika H – vysoká (třída 3) z důvodu zjištění, že na obalu výrobku, v seznamu ingrediencí, byla nalezena zakázaná chemická látka TPO. Pouze v jednom případě s jednalo o výrobek zakoupený po 1. září 2025, tento byl předán k došetření na oddělení PBÚ, v ostatních případech šlo o starší skladové zásoby, které byly odborně zlikvidovány.

Krajské priority v oblasti výkonu SZD

SZD teplé vody v ukazateli Legionella spp. ve vybraných zdravotnických zařízeních situovaných na území hlavního města Prahy
Bylo provedeno 9 kontrol teplé vody v ukazateli legionella spp. v pražských fakultních nemocnicích, z toho kontroly byly plně vyhovující platné legislativě, přesto však pozorujeme určité zlepšení výsledků i u ostatních fakultních nemocnic (menší počet nevyhovujících vzorků, menší počet KTJ/100 ml).
Závěr: Při kontrolách teplé vody byly shledány závažné nedostatky. Pozorujeme rok od roku zvyšující se počet hlášených případů legionelóz, které je potřeba šetřit.

SZD teplé vody v ukazateli Legionella spp. ve vybraných domovech pro seniory na území hlavního města Prahy
Bylo provedeno celkem 19 kontrol teplé vody v ukazateli legionella spp. v domovech pro seniory

Závěr: Při kontrolách teplé vody byly shledány závažné nedostatky. Pozorujeme rok od roku zvyšující se počet hlášených případů legionelóz, které je potřeba šetřit.

SZD v provozovnách se zaměřením na kontrolu značení tetovacích inkoustů a permanentních make-upů
Bylo provedeno celkem 7 kontrol značení tetovacích inkoustů a permanentních make-upů v provozovnách, kde dochází k porušování integrity kůže.

Závěr: Nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Preventivní aktivity, semináře, školení, workshopy

Workshop HSHMP – IPR Praha: Územně analytické podklady v praxi, Organizátor IPR Praha
10. celostátní porada odborných garantů pro hlukovou problematiku, Organizátoři MZdr. ČR a KHS Vysočina

Čeština v úřední praxi, Organizátor AQE academy, s.r.o.

Konzultační den - Legislativní požadavky na kosmetické přípravky, Organizátor MZdr. ČR

Celoživotní vzdělávání pracovníků HOK – účast na akcích NCONZO Brno, SZÚ Praha, Konference hlukových garantů MZČR;

Celorepublikový seminář HOK HSHMP, 14. 10. 2025 – témata: laserové třídy a zdravotní rizika, kontroly SZD, protihluková opatření, problematika bazénových vod, recyklace vody, živnostenský zákon;

Beauti konference – přednáška pro profesionály v kosmetice;

Konzultační den – pohřebnictví, metodické doporučení k přehledu kremačních pecí;

Účast na poradě Národního systému dozoru nad odpadními vodami.

Hlášení HOK – celý rok 2025:

Počet kontrol za období 01.01.2025 – 31.12.2025

Druh objektu	Zkontrolováno
Holičství a kadeřnictví	275
Pedikúra a manikúra	340
Kosmetika	148
Regenerační, rekondiční a masérské služby	167
Výkony při kterých je porušována integrita kůže	98
Solária	18
Hluk	76
Indoor	2
Neionizující záření	2
Pitná voda	11
Teplá voda	115
Ubytovací služby	138
Umělá koupaliště	125
Sauny	80
Koupaliště ve volné přírodě	4
Vibrace	2
Total	1601

Plán: 1590, splněno 100,7 %

řízení	souhlasné stanovisko	nesouhlasné stanovisko	vyjádření	výzvy k doplnění	ostatní sdělení	Celkový součet
EIA	17	0	21	0	0	38
IPPC	0	0	0	0	0	0
jiné zákony	93	2	10	4	14	123
celkem jiné zákony	110	2	31	4	14	161
kolaud. řízení, zk. pr	1051	4	10	11	5	1081
přezkum	37	0	13	0	0	50
spojené ÚŘ+SŘ	1060	13	279	173	67	1592
SŘ	980	5	336	95	34	1450
ÚŘ	39	1	16	17	0	73
územní plány + změr	43	0	30	6	1	80
změny užívání	583	4	38	52	9	686
DEMOLICE	72	0	10	8	1	91
základnové stanice	0	0	349	12	3	364
dílčí pro EPI	50	0	15	1	0	66
dílčí pro HDM	101	0	5	13	0	119
dílčí pro HP	117	0	3	8	0	128
dílčí pro HV	217	0	0	1	0	218
celkem dle stav.zák	4350	27	1104	397	120	5998
ostatní sdělení	0	0	0	0	651	651
rozhodnutí	1539	46	0	0	0	1585
usnesení	0	17	0	231	0	248
celkem správní řád	1539	63	0	231	0	1833
Celkový součet	5999	92	1135	632	785	8643

Popisky řádků	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkový součet
Součet z Terén (MŠ+kolaudace)	141	143	189	175	129	168	157	180	168	218	224	167	**2059**
Součet z Podněty	69	65	68	85	85	87	94	84	94	92	59	101	**983**
Součet z Stavební zákon	508	520	551	526	472	485	470	410	503	522	460	389	**5816**
Součet z Provozní řády	143	133	175	185	140	146	129	126	168	171	190	158	**1864**
Součet z Příkazy	6	6	5	2	5	5	10	6	4	7	7	3	**66**
Součet z suma Kč	79000	152000	105500	68000	83000	40000	163000	116000	83000	60500	111000	109000	**1170000**
Součet z Ostatní úkony	3880	4330	4769	5078	4917	4946	4639	4819	5254	5812	5316	4547	**58307**



HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY